

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://eridan.nt-rt.ru/> || edd@nt-rt.ru

УДП ИП535-07еа «ПУСК» с протоколом "Дозор-07а"



Адресное Устройство Дистанционного Пуска взрывозащищенное ИП535-07еа «ПУСК» (УДП) с протоколом "Дозор-07а"

Используется для запуска исполнительных механизмов систем пожаротушения, дымоудаления и т. п.

Активация УДП производится двумя действиями (обязательное требование к УДП действующего [ГОСТ 53325-2012](#)).


Подключаться **только** в адресный шлейф пожарной сигнализации "Диалог-Ех" под управлением приемно-контрольного прибора "Дозор-1А"

Устройство Дистанционного Пуска применяется на предприятиях химической, нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей, судостроительной отраслей и взрывоопасных зонах других производств.

Отличительные особенности УДП ИП535-07еа "ПУСК":

- уникальный заводской (серийный) номер, идентифицируемый адресным приемно-контрольным прибором «Дозор-1А» или аналогичным с поддержкой протокола «Дозор-07а»
- активация УДП производится двумя действиями
- «антивандальная» конструкция корпуса
- приводной элемент - магнитоуправляемый, виброустойчивый и ударопрочный
- используется для запуска исполнительных механизмов систем пожаротушения, дымоудаления и т.п.
- подключаться только в адресный шлейф пожарной сигнализации "Диалог-Ех"
- питается от двухпроводного адресного шлейфа
- введена **функция квитирования (подтверждение срабатывания пультом)**

Принцип работы:



Активация устройства производится путем смещения вниз защитного элемента **(1)** и извлечения на себя приводного элемента **(2)**. При этом ломается сменный элемент **(3)**. Для восстановления дежурного режима необходимо вернуть приводной элемент **(2)** в исходное положение и сбросить сигнал тревоги на приемно-контрольном пульте и устройство вновь начинает работать в дежурном режиме. Для установки защитного элемента **(1)** в рабочее положение потребуется новый сменный элемент **(3)**, который идет в комплекте поставки. Это позволяет использовать устройство многократно.

ВНИМАНИЕ! Данный принцип работы патентуется (патентная заявка в Роспатент 27.07.2015 года).

Конструкция:

- приводной элемент конструктивно отделен от корпуса
- приводной элемент - магнитоуправляемый, виброустойчивый и ударопрочный
- неокисляющиеся пружинные клеммы WAGO
- выпускается в корпусе из алюминиевого сплава АК 12 ПЧ
- **НОВИНКА!** Появилась новая опция - **козырек** (по заказу, в стандартный комплект не входит)

Ключевые характеристики:

- высокая пылевлагонепроницаемость **IP67** и виброустойчивость (заливка компаундом)
- возможность многократного использования
- для постоянного контроля шлейфа и индикации дежурного режима и режима "ПОЖАР" установлены светодиоды

маркировка взрывозащиты	1Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db
пылевлагонепроницаемость	IP66 / IP67
напряжение питания от адресного шлейфа, В	15-39
максимальный потребляемый ток, мА	1,0
условия эксплуатации, °С	от -60 до +85
количество извещателей в адресном шлейфе, не более, шт	255
максимальное время опроса, не более, с	3-5
габаритные размеры, не более, мм	245x135x115
масса, не более, кг	2,0
срок службы, не менее, лет	10
гарантийный срок, лет	5

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://eridan.nt-rt.ru/> || edd@nt-rt.ru